

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

г. Барнаул

30 сентября 2021 год

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице Сергей Иванович Мещеряков (далее Исполнитель), в лице

с одной стороны, и от лица

Кособоковская основная общеобразовательная школа, филиал муниципальной казенной общеобразовательной учреждения "Самсоновская средняя общеобразовательная школа"

Штигнуновского района Алтайского края

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Алтайский край, Штигнуновский район, с. Кособоково, пер. Почтовый, 12

(с/объект: р.ф., муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом).

(далее – Представитель СЗО), в лице

Габ. Фаиллаха Луисовна Баркутцаревна (должность, фамилия, имя, отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30.07.2021 года № 0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска»		
(При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на странице «Безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку»	Выполнено	
(Проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obradzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закртых» ресурсов	Выполнено	
(Проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, worldofpinks.ru, 3tm.info/?newsid=26584, pruzhka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/ko/fedpsisk)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	—
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20х10 мм.	Метр	—
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			—

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

_____ (подпись)
 И.О. фамилия
 И.О. К.-Н.П.

_____ (подпись)
 И.О. фамилия
 Сервисный инженер

_____ (подпись)
 И.О. фамилия
 И.О. К.-Н.П.

_____ (подпись)
 И.О. фамилия
 габ. техника

АКТ обследования № 022-s1148 (КОД объекта СКЗИ)

«30» сентября 2021 г.

Алтайский край, Шипуновский район, с. Косооково, пер. Почтовый, Местонахождение: 12

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Косооковская основная общеобразовательная школа, филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Самсоновская средняя общеобразовательная школа" Шипуновского района Алтайского края

Заказчик:

(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел обследование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации в рамках государственного контракта от 30.07.2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	
2	Этаж № 1 / 1 (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещение посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	нет	
6	Установлен замок	да	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	да	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	нет	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	да	

Представитель Заказчика (подпись) Иванов И.И. (подпись)
 Представитель Исполнителя (подпись) Петров П.П. (подпись)
 (подпись) Сидоров С.С. (подпись)
 (подпись) Кузнецов К.К. (подпись)

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Выводы (нужное подчеркнуть):
 - Было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ).
 - Выполнения всех требований обязательным условием размещения СКЗИ в помещении Под руководством (должность, ФИО) Музыченко Марина Владимировна; Главным специалистом: Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО) Сергей Николаевич Петров представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

п/п	Требование	Отметка соответствия	Примечание
10	Установлена охранная сигнализация (на открывание окон и дверей) в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	Нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжения 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°С-40°С)	Да	
15	Установлено заземление	Да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	Нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

АКТ № 1022-с/1148(КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«30» сентября 2021 г.

Алтайский край, Шипуновский район, с. Косококово, пер. Почтовый, 12

(адрес, здание, сооружение, помещение)

Косококовская основная общеобразовательная школа, филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения

"Самсоновская средняя общеобразовательная школа"

Шипуновского района Алтайского края

(наименование организации)

ИАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от 30.07.2021 года № 0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	РД* CSP	Кол-во, шт.
1.	АПКШ ИРС-10	Оборудование ИРС-10(LN-010A)	ЗА2VЕРКК	794E2-035551		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тетра» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.221.88.219

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон)

Алексико Ветлана Вадимовна
8-38550-29646, kazarskiko@ramail.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет)

нет

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое)

нет

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:	да	
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	да	не соответствует
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Техническое обслуживание СКЗИ		
Демонтаж СКЗИ		
Демонтажная КШ (заполняется при условии)		
Проверка СКЗИ:		
Проверена возможность разрешения сайта http://mil.ru/из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса 10.0.22.151	да	
Проверена возможность ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством Музыченко Марина Владимировна; Главный специалист: Отдел эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО сотрудника ЦК3) представителем ПАО «Ростелеком»

Сергей Викторович Иваненков (должность, ФИО лица проводящего работу)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на главный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: 8-800-301-32-31;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: 8-800-301-32-31, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ. Претензии по качеству работ и функционированию СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

Представитель Исполнителя

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

«30 сентября 2021 г.

г. Барнаул

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнителем, в соответствии с заключенным контрактом от 30.07.2021 года № 0410/63 с одной стороны, и Кособоковская основная общеобразовательная школа, филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа "Шипуновского района Алтайского края (наименование организации), в лице Зав. филиала Луценко Елена Владимировна (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Передач, а Исполнитель передал, а Передач принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ РС-10	3A2VERKK	-	1

Общие отметки:

Адрес установки оборудования: Алтайский край, Шипуновский район, с. Кособоково, пер. Почтовый, 12

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации. Передач принимает выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Исполнитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц. В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Исполнитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 8-800-301-32-31.

Представитель Заказчика:

Зав. филиала

(должность)

Ф.И.О.

Луценко Е.В.

подпись

[Подпись]

(должность)

Ф.И.О.

Ан. Ко-ЮН.П.

подпись

[Подпись]

Представитель Исполнителя:

Сергей Владимирович